

Směrnice č. 1/2016 o požárním řádu obce Čeperka

Zastupitelstvo obce Čeperka se na svém zasedání dne 15.2.2016 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písmo o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici:

Požární řád obce Čeperka

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád obce Čeperka upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- 1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") obce podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1:
- 2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 obec pověřuje kontrolou dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu velitele JPO Čeperka pana Bc. Miroslava Macka a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- 1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
 - a) Období sklizně obilovin; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Čeperka.
- 2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
 - a) Období sucha, letní období od 1.7. do 31.8.; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena zákazem rozdělávání ohňů a zákazem kouření ve volné přírodě. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.
- 3) Objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se v obci nevyskytují.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

- 1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7.

- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 5.

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

- 1) Obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, uvedenou v příloze 2. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v přílohách č. 2 a č. 3. Přílohy č. 2 a č. 3 jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.
- 2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v budově Obecního úřadu B. Němcové 1.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

1) Umělé zdroje:

vnější odběrní místa požární vody, na veřejném vodovodu obce, kterého je vlastník a provozovatel společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,

provozovatel veřejného vodovodu vede pouze přehled vnějších odběrních míst požární vody s jejich umístěním u č.p. objektů, proto obec vede plánec s rozmístěním odběrních míst dle normativních požadavků,

obec vede přehled hydrantů v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí požárního řádu obce,

provozovatel je povinen provozovat tato zařízení požární ochrany v souladu s projektovým řešením, a v souladu s ustanovením §7 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

obec jako uživatel zařízení požární ochrany, vnějších odběrních míst požární vody, vyžaduje od provozovatele veřejného vodovodu doklad o provedené zákonné roční odborné kontrole zařízení požární ochrany v rozsahu stanovených normativních požadavků,

v případě zjištění neplnění zákonné povinnosti provozovatelem zařízení požární ochrany, tuto skutečnost obec bez prodlení oznámí orgánu státního požárního dozoru HZS Pardubického kraje, vybrané nadzemní hydranty:

- ulice B. Němcové u č.p. 214, na příjezdu od Pardubic,
- ulice Jiráskova, u č.p. 376, u nové obytné zástavby.

2) Přirozené vodní zdroje:

zdroje v katastrálním území obce nemají zřízená čerpací stanoviště pro požární techniku, jsou to:

- a) vodní nádrž ve středu obce, s objemem 2400 m³, s přístupem ze zpevněné veřejné komunikace 50°7'57.238"N, 15°46'38.038"E,

- b) Opatovický kanál, s množstvím vody pro účely požární ochrany bez omezení, s přístupem ze zpevněné veřejné komunikace 50°8'0.858"N, 15°46'22.739"E,
 - c) Písník Gigant, s množstvím vody pro účely požární ochrany bez omezení, s přístupem ze zpevněné komunikace v části obce Malá Čeperka.
- 3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně¹, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.
 - 4) Vlastník pozemku a příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen² zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku, nebo komunikaci, sám.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

- 1) Obec nezřizuje **ohlašovnu požárů**, protože nemá pracoviště s trvalou celodenní obsluhou,
- 2) Obec zřizuje následující další **místa pro hlášení požárů**, která jsou trvale označena tabulkou "**Zde hlase požár**", nebo symbolem telefonního čísla "**150**":
 - a) Obecní úřad, B. Němcové 1, Čeperka,
s místem sídla jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO),
s veřejně přístupným spínačem sirény obce, který je umístěn na budově stanice jednotky PO,
 - b) za účelem svolání JSDH obce,
 - c) veřejný telefonní automat, ulice B. Němcové 12, Čeperka, s trvalým provozem,
 - d) restaurace, ulice B. Němcové 57, Čeperka, v době provozní,
prodejna potravin, ulice B. Němcové 1, Čeperka, v době provozní,
 - e) vrátnice fy. Těsnění a pružné elementy, ulice Lesní 331, Opatovice nad Labem, s denní i noční službou,
 - f) vrátnice fy. DITON, Malá Čeperka 222, s denní i noční službou.

Telefonní spojení na ohlašovnu požárů a na místa pro hlášení požárů jsou uvedena v Příloze č.5, která je nedílnou součástí tohoto požárního řádu.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlášován přerušovaným tónem rotační sirény po dobu 1 minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón).

¹ Dle § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

² Dle § 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

V případě poruchy se požární poplach v obci vyhláší voláním: HOŘÍ!

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Pardubického kraje je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10 **Účinnost**

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem schválení 15.2.2016.



Příloha č. 1 ke směrnici č. 1/2016 Požární řád obce

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle požárního poplachového plánu Pardubického kraje

- 1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- 2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany.

stupeň poplachu	pořadí	JPO
I. ³	1.	Stanice Pardubice - JPO I
I.	2.	Čeperka - JPO III
I.	3.	Opatovice nad Labem - JPO III
I.	4.	Staré Ždánice - JPO III
II.	1.	Ráby - JPO III
II.	2.	Lázně Bohdaneč - JPO III
II.	3.	Srch - JPO III
III.	1.	Rohovládova Bělá - JPO III
III.	2.	Sezemice - JPO III
III.	3.	Rokytno - JPO III
III.	4.	Býšť - JPO III
zvláštní	1.	Stanice Pardubice - JPO I
zvláštní	2.	Opočinek - JPO III
zvláštní	3.	Holice - JPO III
zvláštní	4.	Dašice - JPO III
zvláštní	5.	Osice - JPO III

³ Nařízení Pardubického kraje 3/2012 příloha č. 1.

Příloha č. 2 ke směrnici č. 1/2016 Požární řád obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie a početní stav

<i>dislokace JPO</i>	<i>kategorie JPO</i>	<i>počet členů⁴</i>	<i>minimální počet členů v pohotovosti</i>
Čeperka, B.Němcové 1	III/1	12	4

⁴ Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 4.

Příloha č. 3 ke směrnici č. 1/2016 Požární řád obce

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, vybavení

<i>požární technika a věcné prostředky PO</i>	<i>počet</i>
CAS 32 / 7000 / TATRA 148, 1E1 6500	1
DA / 800 / IVECO 70C18, 4E4 2882	1
motorová pila STIHL	2
přenosná radiostanice MOTOROLA	2
mobilní radiostanice MOTOROLA GM300	2
přenosná motorová stříkačka PS 8	1
přetlakový ventilátor PAPIN 350	1
izolační dýchací přístroj SATURN S7	1
elektrocentrála ECT 6500 K1	1
kalové čerpadlo HERON	1
plovoucí čerpadlo GCV 190	1
variabilní ruční vyprošťovací nástroj VRVN 1	1

Příloha č. 4 ke směrnici č. 1/2016 Požární řád obce

Zdroje vody pro hašení – vnější odběrní místa

Obytná zástavba, Čeperka - obec

druh odběrních míst požární vody		umístění
1	nadzemní hydrant	B.Němcové 214
2	podzemní hydrant	B.Němcové 169
3	podzemní hydrant	B.Němcové 275 / K.Čapka
4	podzemní hydrant	B.Němcové 39
5	podzemní hydrant	B.Němcové 38 / Dvořákova
6	podzemní hydrant	B.Němcové u žel.přejezdu
7	podzemní hydrant	Sukova 49
8	podzemní hydrant	Nedbalova 54
9	podzemní hydrant	Jiráskova 243
10	nadzemní hydrant	Jiráskova 376 , nová obytná zástavba
11	podzemní hydrant	Raisova 226
12	podzemní hydrant	Raisova / Dvořákova
13	podzemní hydrant	Dvořákova 120
14	podzemní hydrant	Dvořákova 139
15	podzemní hydrant	Dvořákova 343, u ČOV
16	podzemní hydrant	Smetanova 36 / Janáčkova
17	podzemní hydrant	Janáčkova 344

Obytná zástavba, Čeperka – Za mostem

druh odběrních míst požární vody		umístění
1	podzemní hydrant	K.Světlé 79
2	podzemní hydrant	K.Světlé 295
3	podzemní hydrant	K.Světlé 118
4	podzemní hydrant	Lesní, u hřiště
5	podzemní hydrant	K.H.Máchy 122 / Haškova
6	podzemní hydrant	K.H.Máchy / Vrchlického
7	podzemní hydrant	Vrchlického 265
8	podzemní hydrant	Vrchlického 282 / Mánesova
9	podzemní hydrant	Mánesova 274
10	podzemní hydrant	Alšova 324 / Ladova
11	podzemní hydrant	Alšova 291
12	podzemní hydrant	Havlíčková 179
13	podzemní hydrant	Nerudova 283 / Havlíčkova
14	podzemní hydrant	Nerudova 239
15	podzemní hydrant	Nerudova 126 / Haškova
16	podzemní hydrant	Nerudova 114
17	podzemní hydrant	Fučíkova 305 / K.H.Máchy,
18	podzemní hydrant	Fučíkova 84
19	podzemní hydrant	Fučíkova 181 / Nerudova
20	podzemní hydrant	Fučíkova 147
21	podzemní hydrant	nová obytná zástavba
22	podzemní hydrant	nová obytná zástavba
23	podzemní hydrant	nová obytná zástavba
24	podzemní hydrant	nová obytná zástavba
25	podzemní hydrant	nová obytná zástavba

Obytná zástavba, Čeperka – Malá Čeperka

druh odběrních míst požární vody		umístění
1	podzemní hydrant	ul. Malá Čeperka u č.p.195

Příloha č. 5 ke směrnici č. 1/2016 Požární řád obce

Telefonní spojení na ohlašovnu požárů a na místa pro hlášení požárů

ohlašovna požárů	telefon
není zřízena, obec nemá místo s celodenní obsluhou	--

místa pro hlášení požárů	telefon
Obecní úřad, B. Němcové 1, Čeperka	466 941 017
starosta obce	606 660 202
velitel jednotky SDH obce	604 294 745
veřejný telefonní automat, ulice B.Němcové 12, Čeperka	466 940 002
restaurace, p. Lorenc, ulice B.Němcové 57 Čeperka	466 941 565 v době provozní
prodejna potravin, ulice B.Němcové 1, Čeperka	466 944 147 v době provozní
vrátnice fy. Těsnění a pružné elementy, ulice Lesní 331, Opatovice nad Labem	466 895 111 denní i noční služba
vrátnice fy. DITON, Malá Čeperka 222	466 981 382 denní i noční služba

